


Срок действия паспорта
до «__» _____

Для служебного пользования
Экз. N ____

УТВЕРЖДАЮ
Глава Степновского муниципального
района Ставропольского края

С.В. Лобанов
(подпись) (ф. и. о.)
«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в г. Нефтекумске Управления
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Ставропольскому краю


Д.А. Мартыненко
(подпись) (ф. и. о.)
«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник МО ВО по Ставропольскому району
Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Ставропольскому краю

А.А. Стетковский
(подпись) (ф. и. о.)
«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения надзорной деятельности и
Профилактической работы Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по Курскому и Степновскому району)


В. Каршин
(подпись) (ф. и. о.)
«__» _____ г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 11 «Родничок», с. Зеленая Роща, Степновского муниципального района
Ставропольского края

2018г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Родничок», с. Зеленая Роща, Степновского муниципального района Ставропольского края

(наименование объекта (территории))

с. Зеленая Роща

(наименование населенного пункта)

2018 г.

1. Общие сведения об объекте (территории)

Степновский муниципальный район Ставропольского края в лице администрации Степновского муниципального района Ставропольского края

Адрес объекта: 357930, Российская Федерация Ставропольский край, Степновский район, село Степное, площадь Ленина, дом 42.

Тел: 8(86563)31-5-33; 31-3-31, 31-2-75; факс: (86563)31-5-33).

адрес электронной почты: adm.stepnoe26@yandex.ru

Функции и полномочия Учредителя в пределах своей компетенции осуществляет отдел образования администрации Степновского муниципального района Ставропольского края

Адрес объекта: 357930, Ставропольский край, Степновский район, село Степное, площадь Ленина, 17.

Тел: 8(86563)31-2-65; факс: (86563)31-2-65

адрес электронной почты: steproo@yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Родничок», Степновского муниципального района Ставропольского края (МДОУ детский сад № 11 «Родничок»)

Адрес объекта: 357939, Российская Федерация, Ставропольский край, Степновский район, с. Зеленая Роща, переулок Школьный д.3

Тел. (886563) - 35-2-38,

мобильная связь 89886261740

адрес электронной почты: detsad11rodnichok@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Учреждение является дошкольной образовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в с. Зеленая Роща

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

третья категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь -1283,1 кв. метров; протяженность периметра – 7541 кв. метра

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

26-АК 217711 от 14.07.2015г.; 26:28:010406:684-26/030/302/2015-1153/1,09.06.2015г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Федорова Людмила Леонидовна, телефоны: мобильный 89886261740, служебный/факс 8(86563)-35-2-38

Адрес электронной почты detsad1irodnichok@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Лобанов Сергей Викторович, телефоны: мобильный 8-903-442-67-59, служебный/факс 8(86563)-31-5-33,

Адрес электронной почты adm.stepnoe26@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): 10,5 ч.; понедельник – пятница с 07-30 до 18-00; суббота – воскресенье, праздничные дни – выходной

(продолжительность, начало, окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 16.

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 67.

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1.

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторов нет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
Электрощитовая (на запад 50 м)	0	8,8	применение взрывчатых веществ; поджог;	полное или частичное разрушение здания, обесточивание здания, полное или частичное уничтожение теплотрассы, прекращение теплоснабжения
Теплотрасса	0	5,0		

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) главные входы, эвакуационные выходы;
наиболее вероятные места проникновения на территорию ОУ - со стороны пер.Школьный д. 3 лесного массива с южной стороны здания.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывные устройства, стрелковое и холодное оружие

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Предполагаемые модели действий нарушителей: размещение взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), риск химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения). Подрыв взрывчатого вещества, частичное разрушения здания, образование завалов, поражение людей в завалах, замыкание электрической проводки, образование пожара, термическое поражение людей, образование и распространение облака продуктов сгорания, отравление организма продуктами сгорания.

В образовательном учреждении отсутствуют объекты, которые при совершении террористического акта являются причиной химического, биологического и радиационного заражения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории) 1283,1 м кв.; подрыв взрывчатого вещества, частичное разрушения здания, образование завалов, поражение людей в завалах, замыкание электрической проводки, образование пожара, термическое поражение людей, образование и распространение облака продуктов сгорания, отравление организма продуктами сгорания, людские потери.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	100	Разрушение здания. Нарушение теплоснабжения. электроснабжения. водоснабжения.	20 млн. руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) по согласованию с МЧС, ОМВД России по Степновскому району, ФСБ
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции, телефонная связь.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения

Установлена система - пожарной сигнализации «Тандем – 2 М» (Стрелец – мониторинг), обеспечивающая подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приёмно – контрольное устройство дежурного персонала. В качестве приборов оповещения - прибор управления речевыми оповещателями СОНАТА - К, светозвуковое табло «Пожар», «Выход». Установлен прибор экстренного вызова полиции «Приток».

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи отсутствуют;

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения имеется светодиодные прожекторы серии FL торговой марки SMARTBUY, 8 штук

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) отсутствуют;

б) количество эвакуационных выходов для выхода людей - 2 основных и 4 эвакуационных; для выезда транспортных средств- 2;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
отсутствует
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)
противопожарное звено - 5 чел. (100%), санитарное звено - 3 чел. (100%)
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности Заключение о соблюдении на объекте соискателя лицензии требований пожарной безопасности от 10 июня 2013г. №101652 ;
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
отсутствует;
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: имеется система автоматической пожарной сигнализации с выводом на пульт ДПО ПЧ-50, марка «Гранит-8»; Противопожарное оборудование: пожарный щит-1 шт, огнетушители-8 шт.(ОП-4(3)-АВСЕ). На южной стороне территории детского сада расположен пожарный водоём, автоматическая система пожаротушения - отсутствует.
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей отсутствует.
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

Имеется

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Объект недостаточно надежно защищен и не в полной мере может противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.
2. Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории):
 - проведение с работниками объекта инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

- оснащение объекта инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);
- периодический обход и осмотр объекта, его помещений, систем подземных коммуникаций, а также периодическая проверка складских помещений;
- проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта;
- исключение бесконтрольного пребывания на объекте посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта;
- организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
- оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;
- размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений);

Отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

Отсутствуют

(другие сведения)

Приложения:

1. Ситуационный план наиболее опасных и вероятных сценариев чрезвычайных ситуаций для МДОУ №11
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств (первый этаж)
3. План Эвакуации при пожаре МДОУ «Детский сад №11 «Родничок» (второй этаж)
4. План (схема) с обозначением критических элементов (первый этаж)
5. Схемы коммуникаций на территории МДОУ «Детский сад №11 «Родничок» (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, вентиляции).
6. Схема расположения на территории МДОУ «Детский сад №11 «Родничок» зданий, строений, сооружений, стоянок автотранспорта, подъездных путей.
7. Схема организации оповещения и средств связи МДОУ №11
8. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).
9. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен " __ " _____ 20__ г.


Заведующий МДОУ детским садом № 11 «Родничок» Федорова Людмила Леонидовна
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(подпись)

Федорова Людмила Леонидовна
(ф.и.о.)

Актуализирован " __ " _____ 20__ г.









Причина актуализации




Службы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС:

1. Подразделение Росгвардии № 10, Ул.Т.Давидово, от 10 до 20 мин., тел. - 02.
2. Пожарный расчет от ПЧ № 50, Ул.Т.Давидово, 10 мин., тел. - 01.
3. Аварийная команда Горгаза - 2 чел., Ул.Т.Давидово, 10 мин., тел. - 04.
4. Бригада скорой мед. помощи, 3 чел., Ул.Дорожная 322, 10 мин., тел. - 03.
5. Аварийная команда электросети, 3 чел., Ул. Мира 90, 10 мин., тел. - 31-2-46-31-2-09.
6. Аварийные бригады Стелноэксрайводоканал, Ул.Ленина,30, 15 мин., тел. 31-2-09.
7. Нештатные аварийно-спасательные формирования:
 - авт. пожаротушения - 3 чел., авт.но опрещением и санит. - 3 чел.,
 - авт.но охраняем общественного порядка - 3 чел., единичный пост - 2 чел.

Условные обозначения

-  МДОУ №11
-  - сильный ветер, град, шквал, ураган, сильный ливень
-  - очаг пожара
-  - теракт
-  - зона подтопления и затопления
-  - зона чрезвычайной ситуации
-  - зона слабых разрушений
-  - снежные заносы



Действия при пожаре
Сохранить спокойствие!

1. Сообщить - адрес объекта
по телефону - место возникновения пожара


2. Эвакуировать - ориентироваться по знаку
людей направления движения -
 - взять с собой пострадавших

3. По возможности - использовать средства
принять меры противопожарной защиты
по тушению - при необходимости
пожара обесточить помещение

- Видеонаблюдение
- огнетушитель
- телефон
- кнопка оповещения о пожаре
- критический элемент (энерго- щитовая)
- пути эвакуации
- звуковой оповещатель
- пожарный щит
- кнопка тревожной сигнализации

**ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ
 С МОБИЛЬНОГО 001**

С ОБОЗНАЧЕНИЕМ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (первый этаж)




- Действия при пожаре**
Сохранять спокойствие!
- 1. Сообщить по телефону** - адрес объекта
 - место возникновения пожара
 - 2. Эвакуировать людей** - ориентироваться по знаку направления движения -
 - взять с собой пострадавших
 - 3. По возможности принять меры по тушению пожара** - использовать средства противопожарной защиты
 - при необходимости обесточить помещение


 - критический элемент (энергo-щитовая)

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ С МОБИЛЬНОГО 001

Схемы коммуникаций на территории МДОУ «Детский сад №11 «Родничок» (водоснабжения, электрооборудования, газоснабжения, вентиляции).



**Схема организации оповещения и средств связи
МДОУ №11**



Порядок оповещения:


- > - в первую очередь
- > - во вторую очередь
- > - дублирующее оповещение (только в рабочее время)

Заведующая МДОУ №11

Л.Л.Федорова



Схема расположения на территории МДОУ «Детский сад №11 «Родничок» зданий, строений, сооружений, стоянок автотранспорта, подъездных путей.



Заведующая
МДОУ «Детский сад №11
«Родничок»
Федорова Л.И.

- Условные обозначения:**
- эл. передатч;
 - канализация;
 - водопровод;
 - теплопровод;
 - - - - - связь;
 - — — — — линия
 - КОЛОДЦЫ;
 - КОТЕЛЬНАЯ

Учительская комиссия
 Заведующий МДОУ
 детским садом №11 «Родничок»
 Д.И. Федорова
 Приказ № от _____

Перечень мероприятий по антитеррористической защищенности
 МДОУ детского сада №11 «Родничок»

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственн ые
Первоочередные, неотложные мероприятия			
1.	Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ	2 раза в год	Заведующая
2.	Усиление пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на территорию ДОУ	постоянно	Заведующая Завхоз
3.	Организация внешней безопасности (наличие замков на подвальном и складских помещениях, воротах, исправность звонков в группах, расположенных на первом этаже, дежурство воспитателей в вечернее время)	постоянно	Завхоз
4.	-Приказ "Об установлении противопожарного режима в ДОУ" (Регламентирует действия персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации. -Приказ об организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов работы в зданиях и на территории)	Начало года	Заведующая
5.	Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности.	2 раза в год	Ответственн ый по ГО и ЧС
6.	Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство	2 раза в года	Ответственн ый по ГО и ЧС
7.	Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников.	2 раза в 2 раза в года год	Ответственн ый по ГО и ЧС
8.	Инструктаж по пропускному и внутри объектовому режиму	2 раза в год	Заведующая Ответственн ый по ГО и ЧС
9.	Осмотр территории на наличии посторонних и подозрительных предметов Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в	Ежедневно: утром, перед прогулками	Завхоз, воспитатели групп

	непосредственной близости от него.		
10.	Ежедневные осмотры помещений и территории с отметкой результатов в журнале.	ежедневно	Завхоз сторож
11.	Утверждение графика дежурства у дверей, регистрация всех посетителей в журнале	Ежедневно	Заведующая дежурные сотрудники
12.	Организация встреч с представителями УВД с проведением бесед соответствующего характера	2 раза в год	Заведующая
13.	Проведение командно-штабные учения с администрацией ДОУ, должностными лицами ГО и тренировки с сотрудниками ДОУ по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта.	1 раза в год	Ответственный по ГО и ЧС
14.	Постоянное содержание в порядке чердачные, подвальные, подсобные помещения и запасные выходы из ДОУ, которые должны быть закрыты и опечатаны. Проверка состояния решеток и ограждений, обеспечение контроля за освещенностью территории ДОУ в темное время суток проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д.	постоянно	Завхоз
15.	Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов	постоянно	Завхоз
16.	Проведение практического занятия по отработке действий с огнетушителем	2 раза год	Завхоз ответственный по ГО и ЧС
17.	Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, информационных плакатов.	1 раз в год	Ответственный по ГО и ЧС
18.	Организация дежурства во взаимодействии с органами охраны правопорядка на время проведения массовых мероприятий	Новогодние праздники, выпускной	Заведующая завхоз
19.	Контроль за исправностью работы систем АПС	ежедневно	Завхоз
20.	Анализ работы по антитеррористической защищенности ДОУ	Май	Ответственный по ГО и ЧС
Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных финансовых затрат			
1.	Оборудование входа в детский сад турникетом с планкой «антипаника» (п. 7.2.12.3 СП 251.1325800.2016).	По мере поступления средств	Заведующая
2.	Установка современных систем видеонаблюдения	По мере поступления средств	Заведующая

3.	Проведение работ по оборудованию подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройств для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка электрошлагбаума и т.п.	По мере поступления средств	Заведующая
4.	Периметральное ограждение (требуется частичный ремонт)	По мере поступления средств	Заведующая
5.	Установка эвакуационного освещения	По мере поступления средств	Заведующая
Работа с детьми			
1.	Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию»; «Правила поведения в городском транспорте»; «Служба специального назначения»; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии»	Согласно перспективного плана	Воспитатели
2.	Включение в годовые и месячные планы воспитательной работы встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?»	Согласно перспективного плана	Воспитатели
3.	Проведение занятий ОБЖ в группах	Согласно перспективного плана	Воспитатели
4.	Проведение тактико-практических учений по отработке эвакуаций детей при возникновении ЧС: природного и техногенного характера	ежеквартально	Ответственный по ГО и ЧС, Ст. воспитатель
5.	Изготовление наглядных пособий по материалам бесед	Согласно перспективного плана	Воспитатели
6.	Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС	согласно годового плана	Воспитатели
7.	Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить счастливо»;	согласно годового плана	Воспитатели
8.	Развлечение «Мы голосуем за мир»	согласно годового плана	Воспитатели
9.	Проведение дидактических игр: «Правила поведения или как я должен поступить»	Согласно плана работы с детьми	Воспитатели
Работа с родителями			
	Проведение бесед с родителями о режиме	постоянно	Воспитатели

1	посещения МДОУ		
2	Обсуждение вопросов соответствующей тематики на родительских собраниях:	2 раза в год	Воспитатели
3	Оформление информационных уголков (папки-передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.).	постоянно	Воспитатели